

Individuell självreglerande enkel flödes ventilationsgrupp

## FXN14R

### FXN14R

FXN är en komplett lösning för återvinning av energin i frånluften som kopplas till en värmepump via en vätskekrets.



#### VIKTIGASTE PRODUKTEGENSKAPER

- Återvinningsbatteri- och filterdel i 5 storlekar
- Integrerad brandgasbypass med spjäll
- Återvinner värmen i frånluften till värmepump

#### Funktionsprincip

FXN frånluftsmodul kan anslutas (se konstruktion/installation nedan) mot EXHAUSTO fläktar typ BESB och bildar då ett komplett frånluftsaggregat.

FXN är en komplett lösning för återvinning av energin i frånluften som kopplas till en värmepump via en vätskekrets.

FXN består av återvinningsbatteri och filterdel med integrerad brandgasbypass inkl spjäll. Ingen extra kanal behövs för brandgasevakering.

Batteridelen är försedd med dräneringstråg och dräneringsanslutning. Suglådan är integrerad på fläktsidan och är försedd med runda anslutningar. Anslutning till rektangulär frånlufts kanal sker med gejder.

Aggregatet ansluts till lämplig fläkt som klarar både normal- och brandfallsdrift. Passande fläktar är Boxfläkt BESB EC (300C i 60 min) eller Takfläkt DTV EC (200C i 60 min).

#### Produktbeskrivning

FXN är en komplett lösning för återvinning av energin i frånluften som kopplas till en värmepump via en vätskekrets.

FXN består av återvinningsbatteri och filterdel med integrerad brandgasbypass inkl spjäll. Ingen extra kanal behövs för brandgasevakering.



Individuell självreglerande enkel flödes ventilationsgrupp

**FXN14R**

**FXN14R**